

1 新規申請時必要試験項目(A, B, Cは使用環境別)

1.1 積層・幅はぎ用(新規)※1

品目 試験名	集成材	直交集成板	単板積層材	接着重ね材
常態圧縮せん断試験	A, B, C	B, C	B, C	C
煮沸剥離試験	A, B, C	B, C	B, C	C
減圧加圧剥離試験	A, B, C	B, C	B, C	C
クリープ試験	A, B, C	B, C	B, C	C
加熱圧縮せん断試験	A, B, C	B, C	B, C	C
耐火試験※2	A, B	B	B	—
屋外暴露試験	A	—	—	—

※1 接着重ね材は、積層接着のみ（規格で幅はぎは認められていない）

※2 集成材及び単板積層材は、載荷耐火試験。直交集成板は小型パネル試験。

1.2 たて継ぎ用(新規)

品目 試験名	集成材	直交集成板	2×4・FJ
たて継ぎ部の煮沸剥離試験	A, B, C	B, C	○
たて継ぎ部の減圧加圧剥離試験	A, B, C	B, C	○
加熱圧縮せん断試験	A, B, C	B	○
クリープ試験	—	—	○
引張試験	—	—	○
耐火試験※	A, B	B	—

※集成材は載荷耐火試験。直交集成板は小型パネル試験。

2 更新申請時必要試験項目(A, B, Cは使用環境別)

2.1 積層・幅はぎ用(更新)※1

品目 試験名	集成材	直交集成板	単板積層材	接着重ね材
常態圧縮せん断試験※2	A, B, C	—	B, C	C
煮沸剥離試験※2	A, B, C	B, C	B, C	C
減圧加圧剥離試験※2	A, B, C	B, C	B, C	C
クリープ試験	A, B, C	B, C	B, C	C
加熱圧縮せん断試験	A, B, C	B, C	B, C	C

※1 接着重ね材は、積層接着のみ（規格で幅はぎは認められていない）

※2 JAS格付又はJAS工場への出荷が行われている場合は試験の実施が不要

2.2 たて継ぎ用(更新)

品目 試験名	集成材	直交集成板	2×4・FJ
たて継ぎ部の煮沸剥離試験	A, B, C	B, C	○※
たて継ぎ部の減圧加圧剥離試験	A, B, C	B, C	○※
加熱圧縮せん断試験	—	—	○
クリープ試験	—	—	○

※JAS格付又はJAS工場への出荷が行われている場合は試験の実施が不要