

(平均値)

飼料の種類	かび毒																	重金属						
	15-アセチルデオキシニハブール	ト-2トキソ	フマトキシB1	フマトキシB2	フマトキシG1	フマトキシG2	エルゴトキソ	オクマトキソA	シトリニ	ステリグマトキソ	セ'アラソ	デオキシニハブール	ニハブール	ネオアラニール	フサ'リンソ	フエニソB1	フエニソB2	フエニソB3	ロトリンB	カ'ミカム	ヒ素	鉛	水銀	
	μg/kg																	mg/kg						
脱脂ぬか		4.5								1.4	9	58	43.5											
コーングルテンフィード		13.4	1.31	1.58	0.4	0.667				0.73	64.5	1409	39	5.25	52	319	56.4	35.5						
コーングルテンミール		14.9	2.31	0.7	0.65	0.55				0.6	2150	181	60.5	4.5	28	540	437	150						
ふすま		5	0.8							1.23	2.42	395	65			1								
大豆皮		3	0.8							0.3	9	30												
とうもろこしジステラーズグレイン		8	1.2							0.7	81	1380	52			51	7	11						
麦ぬか		11								0.75	19	290	590											
パイナップルかす		6	1							2	5	360												
菓子くず												18												
とうもろこしジステラーズグレインソリュブル		12.7	0.93	0.75	0.5	1.975				0.78	77.1	1108	52	5.25	51.5	170	48.6	22.1						
小麦粉											0.5													
なたね油かす				0.5							0.4													
大豆油かす		4	0.74	3						0.57	2.28	70.7												
米ぬか油かす(使用不可。3204の脱脂ぬかを使用)										1	5													
やし油かす			48	2	8																			
ごま油かす										0.8	2.5													
魚粉																				0.71		0.48	0.31	
フェザーミール																							0.02	
原料混合肉骨粉																				0.04		0.3	0.01	
きなこ		4									35	23												
アルファルファ																								
スーダングラス																								
稲わら																								
ライグラス									57													3.95		
オーツヘイ																			200					

