（最大値）

	かび毒																		
	μg/kg																		
飼料の種類	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアララノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアララノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	ニバレノール	ネオソラニオール
幼すう育成用配合飼料				3				3	1					1	5	77	490		
中すう育成用配合飼料						4			1					1	5	78	330		
大すう育成用配合飼料				3				4						0		84	390		
成鶏飼育用配合飼料				4		4		5	1					3	5	93	470		2
ブロイラー肥育前期用配合飼料				5				3						1		88	330	60	
ブロイラー肥育後期用配合飼料				3												48	270		
種鶏飼育用配合飼料																31	190		
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)																40	200		
ほ乳期子豚育成用配合飼料				3				4								61	500		
子豚育成用配合飼料				4		4			1					1	7	100	360	56	2
肉豚肥育用配合飼料				4					0					1	3	89	420	29	
種豚育成用配合飼料																30	170		
種豚飼育用配合飼料				2				4						2	2	58	370		
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)				3				3						0	2	57	360		
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																			
ほ乳期子牛育成用配合飼料														2		66	390	73	
若令牛育成用配合飼料														1		36	330		
乳用牛飼育用配合飼料	84	6		4				11	1	0				1	4	310	1500	24	
幼令肉用牛育成用配合飼料									1							48	410		
肉用牛肥育用配合飼料	14			5				4	1				6	1	3	86	560	36	
乳肉用牛飼育用配合飼料				2												34	380		
肉牛繁殖用配合飼料														3		44	480		
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）				3										1		100	490		
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)									1					1		210	1100		
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)									2							44	480		
ます類育成用配合飼料																			
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																			
二種混（その他のもの）																96	460		
その他の混合飼料(成分量表示)																19	210		

（最大値）

	かび毒				重金属				残留農薬								
	μg/kg				mg/kg				μg/kg								
飼料の種類	ﾌﾓﾆｼﾝB1	ﾌﾓﾆｼﾝB2	ﾌﾓﾆｼﾝB3	ﾛﾘﾄﾚﾑB	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	ひ素	鉛	水銀	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	ｸﾞﾘﾎｻｰﾄ	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ
幼すう育成用配合飼料	130	33	12		0.11	0.13		0.05									
中すう育成用配合飼料					0.11			0.04									
大すう育成用配合飼料					0.03	0.24	0.2	0.02									
成鶏飼育用配合飼料	370	110	47		0.26	0.57	1.1	0.08					28	120			
ブロイラー肥育前期用配合飼料					0.07		1.4										
ブロイラー肥育後期用配合飼料	73	28	8		0.04	0.17	1.2	0.06						40			
種鶏飼育用配合飼料																	
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																	
ほ乳期子豚育成用配合飼料	17	6	4		0.16		0.3	0.05							86		
子豚育成用配合飼料					0.06	0.10	1.1	0.01						385			
肉豚肥育用配合飼料	250	61	27		0.09	0.11		0.05					47	288			
種豚育成用配合飼料					0.07	0.15	0.2	0.04									
種豚飼育用配合飼料	140	34	20		0.06	0.19	1.6	0.04						280			
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)					0.03			0.05									
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料								0.04									
ほ乳期子牛育成用配合飼料					0.05		0.2	0.06									
若令牛育成用配合飼料					0.07		1.9										
乳用牛飼育用配合飼料	210	41	20		0.07		0.4	0.06						23			
幼令肉用牛育成用配合飼料																	
肉用牛肥育用配合飼料					0.06			0.06						43			
乳肉用牛飼育用配合飼料																	
肉牛繁殖用配合飼料					0.05		1.9	0.06						22			
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）																	
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)					0.06	0.23	0.9	0.03									
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)														24			
ます類育成用配合飼料																	
とうもろこし・魚粉二種混合飼料								0.01									
二種混（その他のもの）	350	98	44														
その他の混合飼料(成分量表示)																	

（最大値）

	残留農薬													その他の有害物質		
	μg/kg													mg/kg		
飼料の種類	ジメトエート	ダイアジノン	テブコナゾール	デルタメトリン及びトラロメトリン	トリフルラリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	プロピコナゾール	ペルメトリン	ペンディメタリン	マラチオン	メトプレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	メラミン
幼すう育成用配合飼料																
中すう育成用配合飼料																
大すう育成用配合飼料																
成鶏飼育用配合飼料							350									
ブロイラー肥育前期用配合飼料							470									
ブロイラー肥育後期用配合飼料							140									
種鶏飼育用配合飼料																
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)																
ほ乳期子豚育成用配合飼料																
子豚育成用配合飼料							270									
肉豚肥育用配合飼料							430									
種豚育成用配合飼料																
種豚飼育用配合飼料							44									
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																
ほ乳期子牛育成用配合飼料							77									
若令牛育成用配合飼料							20									
乳用牛飼育用配合飼料							120					44				
幼令肉用牛育成用配合飼料																
肉用牛肥育用配合飼料							230									
乳肉用牛飼育用配合飼料																
肉牛繁殖用配合飼料																
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）																
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)																
ます類育成用配合飼料																0.06
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																
二種混（その他のもの）																
その他の混合飼料(成分量表示)																

（最大値）

	かび毒																		
	μg/kg																		
飼料の種類	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアララノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアララノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	ニバレノール	ネオソラニオール
その他の混合飼料(成分量非表示)																			
とうもろこし	91			5				5	3	0				2	3	260	710	170	
マイロ				20		24		22						1	5	1100	280		
小麦														0		25	230		
大麦				15									2			8	50		
綿実				260												9	230		4
玄米				2										0		33			
末粉				5				5	1					1		17	600		
圧ぺん大麦																1	450		
エクストルーダー処理大豆																8			
米ぬか				4										2		25	43		
脱脂ぬか				3										1		11	110		
コーンコブミール					5	120		21						43	250	5600	90	4000	
コーンジャムミール				6		6		7	1					1	7	190	2800		
コーングルテンフィード	260	7		14		3		7	2					1	8	410	5800		
コーングルテンミール				10	4	6	7	10	3	1				2	9	580	220		4
ふすま				5										2		28	1500		4
大豆皮				3		6			0					1	5	40	53		
ビールかす																22			
麦ぬか																46	180	36	
ホミニーフィード			7	3		8			0						9	230	530		
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	240			7	3	13	3	94	1					2		290	2100		
小麦粉																	110		
大豆油かす									1					1		17	53		
やし油かす									13	1	4			1					
ごま油かす																7			
魚粉																			
肉骨粉																			
チキンミール																			

（最大値）

	かび毒				重金属				残留農薬								
	μg/kg				mg/kg				μg/kg								
飼料の種類	フモニシンB1	フモニシンB2	フモニシンB3	ロリトレムB	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	アトラジン	グリホサート	グルホシネート	クロルタールジメチル	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	シフェノコナゾール
その他の混合飼料(成分量非表示)								0.07									
とうもろこし	1600	540	180										24			21	
マイロ													90	1600			
小麦																	
大麦																	
綿実																	
玄米					0.06			0.02									
末粉																	
圧ぺん大麦																	
エクストルーダー処理大豆																	
米ぬか																	
脱脂ぬか	3	1	1														
コーンコブミール																	
コーンジャムミール	14	6	3														
コーングルテンフィード	39	7	3														
コーングルテンミール	180	140	94														
ふすま														190			
大豆皮																	
ビールかす																	
麦ぬか																	
ホミニーフィード																	
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	120	15	12														
小麦粉																	
大豆油かす										2250	165						
やし油かす																	
ごま油かす																	
魚粉					2.10	6.70	3.4	0.50									
肉骨粉					0.40			0.02									
チキンミール					0.32		0.3	0.03									

（最大値）

	残留農薬													その他の有害物質		
	μg/kg													mg/kg		
飼料の種類	ジメトエート	ダイアジノン	テブコナゾール	デルタメトリン及びトラロメトリン	トリフルラリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	プロピコナゾール	ペルメトリン	ペンディメタリン	マラチオン	メトプレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	メラミン
その他の混合飼料(成分量非表示)																
とうもろこし				73		100	1000	45								
マイロ				160			290									
小麦																
大麦																
綿実																
玄米																
末粉																
圧ぺん大麦																
エクストルーダー処理大豆																
米ぬか																
脱脂ぬか																
コーンコブミール		529														
コーンジャムミール																
コーングルテンフィード																
コーングルテンミール																
ふすま				66								230	22			
大豆皮																
ビールかす							25									
麦ぬか							28		73	130						
ホミニーフィード																
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																
小麦粉																
大豆油かす							63									
やし油かす																
ごま油かす																
魚粉																0.16
肉骨粉																
チキンミール																

（最大値）

	かび毒																		
	μg/kg																		
飼料の種類	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアララノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアララノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	ニバレノール	ネオソラニオール
原料混合肉骨粉																			
ビートパルプ					2	12		12	4	1	6				5	340			
きなこ														1		12			
アルファルファ																			
チモシー																			
スーダングラス																			
バミューダグラス																			
稲わら																			
ライグラス												16							
オーツヘイ																			
オーチャードグラス																			
クレイングラス																			
ウィートヘイ																			

（最大値）

	かび毒				重金属				残留農薬								
	μg/kg				mg/kg				μg/kg								
飼料の種類	フモニシンB1	フモニシンB2	フモニシンB3	ロリトレムB	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	アトラジン	グリホサート	グルホシネート	クロルタールジメチル	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	シフェノコナゾール
原料混合肉骨粉					0.04		0.3	0.01									
ビートパルプ																	
きなこ																	
アルファルファ					0.06	0.18	0.4	0.06								1900	
チモシー					0.04			0.08									
スーダングラス					0.21	0.21	0.2	0.05	85			41				380	130
バミューダグラス								0.05									
稲わら						2.70											
ライグラス				180				0.06									
オーツヘイ								0.03									
オーチャードグラス						0.22											
クレイングラス					0.04	0.34	0.2						130				
ウィートヘイ								0.06									

（最大値）

	残留農薬													その他の有害物質		
	μg/kg													mg/kg		
飼料の種類	ジメトエート	ダイアジノン	テブコナゾール	デルタメトリン及びトラロメトリン	トリフルラリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	プロピコナゾール	ペルメトリン	ペンディメタリン	マラチオン	メトプレン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	メラミン
原料混合肉骨粉																
ビートパルプ																
きなこ																
アルファルファ	370										6300			67	900	
チモシー																
スーダングラス						52				440		68			660	
バミューダグラス																
稲わら																
ライグラス									4700							
オーツヘイ			2400													
オーチャードグラス																
クレイングラス					37						190				46	
ウィートヘイ																