（最大値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラレノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フモニシンB1	フモニシンB2
幼すう育成用配合飼料						2								22	110					
中すう育成用配合飼料			10									0.7		38	250				480	140
大すう育成用配合飼料														33	230					
成鶏飼育用配合飼料			8		8	1					21	2		280	650		65		230	44
ブロイラー肥育前期用配合飼料						0.4		0.7				0.6	2	31	220		90			
ブロイラー肥育後期用配合飼料					6						15	0.8	8	100	420				44	10
種鶏飼育用配合飼料					3							1		68	420					
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)														22	95					
ほ乳期子豚育成用配合飼料			5									0.4		22	130					
子豚育成用配合飼料			3	9	16	22	2	8	1			4	2	330	240					
肉豚肥育用配合飼料			9									0.3		96	240		20		310	120
種豚育成用配合飼料														34	410					
種豚飼育用配合飼料											9	2		31	470				140	19
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)												0.6		53	160				270	82
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																				
ほ乳期子牛育成用配合飼料						0.4		0.8				7		60	200					
若令牛育成用配合飼料														28	120					
乳用牛飼育用配合飼料			2	7	9	0.7						2		170	760		100		860	250
幼令肉用牛育成用配合飼料												0.8		25	220					
肉用牛肥育用配合飼料			5			0.4					11	1		38	760		58		170	39
乳肉用牛飼育用配合飼料														23	160					
肉牛繁殖用配合飼料												3		32	580				99	22
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの)														27	67					
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも														23	180					
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)						0.3						9		94	640				170	50
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)					4	0.4						5	3	200	850					
ます類育成用配合飼料																				
まだい育成用配合飼料																				

（最大値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬														
	μg/kg	mg/kg				μg/kg														
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	フェノトリン
幼すう育成用配合飼料		0.09	0.13	0.4														76		
中すう育成用配合飼料	76	0.18	0.58	0.2	0.02												21	330	29	
大すう育成用配合飼料					0.03															
成鶏飼育用配合飼料	29	0.21	0.23	1.3	0.09							42	120			170		360	26	
ブロイラー肥育前期用配合飼料		0.10											24					160		
ブロイラー肥育後期用配合飼料	6	0.09			0.07											72		99		
種鶏飼育用配合飼料		0.09	0.16										49				22	250		
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																				
ほ乳期子豚育成用配合飼料		0.17			0.07									24			46	430	41	
子豚育成用配合飼料			0.13										340					230	28	
肉豚肥育用配合飼料	36	0.11		0.9	0.05								110					300		
種豚育成用配合飼料																		48	36	
種豚飼育用配合飼料	11	0.08	0.09	0.4	0.02								92				22	290	37	
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	40																			
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料					0.03															
ほ乳期子牛育成用配合飼料		0.09			0.11															
若令牛育成用配合飼料		0.04																		
乳用牛飼育用配合飼料	120	0.08	0.06	0.4	0.04												62	560		
幼令肉用牛育成用配合飼料																		28		
肉用牛肥育用配合飼料	21	0.09	0.37	0.2	0.03								110			61		91		
乳肉用牛飼育用配合飼料					0.03															
肉牛繁殖用配合飼料	12	0.06			0.07															
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）												36	110					24		
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも																				
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	19																23	230		
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)		0.05			0.04															
ます類育成用配合飼料																				
まだい育成用配合飼料																				

（最大値）

飼料の種類	残留農薬					その他の有害物質		
	μg/kg					mg/kg		
	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
幼すう育成用配合飼料								
中すう育成用配合飼料								
大すう育成用配合飼料								
成鶏飼育用配合飼料				41				
ブロイラー肥育前期用配合飼料								
ブロイラー肥育後期用配合飼料								
種鶏飼育用配合飼料								
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)								
ほ乳期子豚育成用配合飼料								
子豚育成用配合飼料								
肉豚肥育用配合飼料								
種豚育成用配合飼料								
種豚飼育用配合飼料								
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)								
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料								
ほ乳期子牛育成用配合飼料								
若令牛育成用配合飼料								
乳用牛飼育用配合飼料								
幼令肉用牛育成用配合飼料								
肉用牛肥育用配合飼料				25				
乳肉用牛飼育用配合飼料								
肉牛繁殖用配合飼料								
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）								
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも								
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)								
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)				140				
ます類育成用配合飼料								0.06
まだい育成用配合飼料								0.13

（最大値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-ｱｾﾁﾙﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	HT-2ﾄｷｼﾝ	T-2ﾄｷｼﾝ	α-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	β-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB2	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG2	ｴﾙｺﾞﾊﾞﾘﾝ	ｵｸﾗﾄｷｼﾝA	ｽﾃﾘｸﾞﾏﾄｼｽﾁﾝ	ｾﾞｱﾗﾗﾉﾝ	ｾﾞｱﾗﾚﾉﾝ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ-3-ｸﾞﾙｺｼﾄﾞ	ﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾈｵｿﾗﾆｵｰﾙ	ﾌﾓﾆｼﾝB1	ﾌﾓﾆｼﾝB2
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																				
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料																				
二種混（その他のもの）																				
その他の混合飼料(成分量表示)														18	46					
その他の混合飼料(成分量非表示)																				
とうもろこし			14	3	7	37	4	10				8	2	150	970				2400	720
マイロ			21	5	4							0.6		500	220		22			
小麦												0.7		54	2900	71	14			
大麦			6									0.3		2	22					
綿実														15						
玄米												0.8		6	16					
末粉															150					
圧ぺん大麦														0.7	55		34			
米ぬか																				
脱脂ぬか	25	10												12	21	2	22		5	4
コーンジャムミール																			130	61
コーングルテンフィード	1100	16	6									1			4300	390	29		150	23
コーングルテンミール																			18	11
ふすま	10	9	5									1		19	1300	55	20			
あわぬか															24		11	11		
ホミニーフィード																			700	210
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	140	14													1100	210			33	3
小麦粉												7		50	340					
なたね油かす		8													340	37	27			
大豆油かす		5		14	12	2						1		60	220					
加糖加熱大豆油かす														5						
魚粉																				
肉骨粉																				
チキンミール																				

（最大値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬														
	μg/kg	mg/kg				μg/kg														
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	フェノトリン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料					0.03															
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料		0.10																		
二種混（その他のもの）		0.05																		
その他の混合飼料(成分量表示)																				
その他の混合飼料(成分量非表示)		0.06										72	310					54		
とうもろこし	330					4												260	62	
マイロ								21				220	200					360		
小麦																				
大麦																				
綿実													33							
玄米																				
末粉																				
圧ぺん大麦																				
米ぬか									49											
脱脂ぬか	2																			
コーンジャムミール	29																	53		
コーングルテンフィード	14																	23		
コーングルテンミール	3																			
ふすま													110			36				27
あわぬか																				
ホミニーフィード	100																			
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	2						74													
小麦粉													89							
なたね油かす													43							
大豆油かす										3640	273							88		
加糖加熱大豆油かす																				
魚粉		2.30	6.6	4.7	0.67															
肉骨粉		0.04	0.10																	
チキンミール			0.06		0.03															

（最大値）

飼料の種類	残留農薬					その他の有害物質		
	μg/kg					mg/kg		
	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料								
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料								
二種混（その他のもの）								
その他の混合飼料(成分量表示)								
その他の混合飼料(成分量非表示)								
とうもろこし								
マイロ								
小麦								
大麦								
綿実								
玄米								
末粉								
圧ぺん大麦								
米ぬか								
脱脂ぬか					38			
コーンジャムミール								
コーングルテンフィード				120				
コーングルテンミール								
ふすま				130				
あわぬか								
ホミニーフィード								
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル								
小麦粉				54				
なたね油かす								
大豆油かす								
加糖加熱大豆油かす								
魚粉							740	0.10
肉骨粉								
チキンミール								

（最大値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラレノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フモニシンB1	フモニシンB2
小麦グルテン酵素分解物																				
ビートパルプ														29						
きなこ		7																		
アルファルファ																				
チモシー																				
スーダングラス																				
バミューダグラス																				
稲わら																				
オーツヘイ																				
フェスク										110										
ウィートヘイ																				

（最大値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬														
	μg/kg	mg/kg				μg/kg														
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ピフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン	フェノトリン
小麦グルテン酵素分解物																		900		
ビートパルプ																				
きなこ																				
アルファルファ					0.04										410					
チモシー		0.13	0.11		0.05															
スーダングラス		0.15	0.46		0.08										74					
バミューダグラス		0.06			0.02															
稲わら			6.0																	
オーツヘイ				1.8																
フェスク		0.05		0.4													25			
ウィートヘイ					0.02															

（最大値）

飼料の種類	残留農薬					その他の有害物質		
	μg/kg					mg/kg		
	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
小麦グルテン酵素分解物								
ビートパルプ								
きなこ								
アルファルファ	39					800		
チモシー			54					
スーダングラス						800		
バミューダグラス								
稲わら								
オーツヘイ								
フェスク		310						
ウィートヘイ								