（平均値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-ｱｾﾁﾙﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	HT-2ﾄｷｼﾝ	T-2ﾄｷｼﾝ	α-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	β-ｾﾞｱﾗﾚﾉｰﾙ	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝB2	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG1	ｱﾌﾗﾄｷｼﾝG2	ｴﾙｺﾞﾊﾞﾘﾝ	ｵｸﾗﾄｷｼﾝA	ｽﾃﾘｸﾞﾏﾄｼｽﾃﾝ	ｾﾞｱﾗﾗﾉﾝ	ｾﾞｱﾗﾚﾉﾝ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾃﾞｵｷｼﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ-3-ｸﾞﾙｺｼﾄﾞ	ﾆﾊﾞﾚﾉｰﾙ	ﾈｵｿﾗﾆｵｰﾙ	ﾌﾓﾆｼﾝB1	ﾌﾓﾆｼﾝB2
幼すう育成用配合飼料						2								15	67					
中すう育成用配合飼料			10									0.5		31	160				260	76
大すう育成用配合飼料														25	190					
成鶏飼育用配合飼料			5		5	0.7					21	0.7		35	160		60		110	35
ブロイラー肥育前期用配合飼料						0.4		0.7				0.6	2	19	93		73			
ブロイラー肥育後期用配合飼料					6						15	0.8	8	30	140				28	6
種鶏飼育用配合飼料					3							1		46	230					
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)														22	95					
ほ乳期子豚育成用配合飼料			5									0.4		14	72					
子豚育成用配合飼料			3	9	16	6	1	5	1			1	2	59	120					
肉豚肥育用配合飼料			9									0.3		44	110		20		150	56
種豚育成用配合飼料														26	280					
種豚飼育用配合飼料											9	1		22	230				140	19
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)												0.6		30	99				270	82
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																				
ほ乳期子牛育成用配合飼料						0.4		0.8				3		40	120					
若令牛育成用配合飼料														28	120					
乳用牛飼育用配合飼料			2	7	8	0.5						0.7		34	260		94		520	140
幼令肉用牛育成用配合飼料												0.8		25	220					
肉用牛肥育用配合飼料			4			0.4					11	0.7		22	280		58		150	37
乳肉用牛飼育用配合飼料														23	160					
肉牛繁殖用配合飼料												3		21	350				99	22
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）														25	67					
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも														23	180					
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)						0.3						9		35	300				170	50
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)					4	0.4						5	3	62	330					
ます類育成用配合飼料																				
まだい育成用配合飼料																				

（平均値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬													
	μg/kg	mg/kg				μg/kg													
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ビフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン
幼すう育成用配合飼料		0.07	0.13	0.4														76	
中すう育成用配合飼料	41	0.15	0.58	0.2	0.02												21	250	29
大すう育成用配合飼料					0.03														
成鶏飼育用配合飼料	16	0.14	0.13	0.5	0.04							42	62			170		190	26
ブロイラー肥育前期用配合飼料		0.10											24					160	
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	0.09			0.07											72		99	
種鶏飼育用配合飼料		0.09	0.16										49				22	230	
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)																			
ほ乳期子豚育成用配合飼料		0.11			0.06									24			46	310	41
子豚育成用配合飼料			0.09										151					150	28
肉豚肥育用配合飼料	20	0.07		0.5	0.03								110					210	
種豚育成用配合飼料																		48	36
種豚飼育用配合飼料	11	0.08	0.09	0.4	0.02								92				22	180	37
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	40																		
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料					0.03														
ほ乳期子牛育成用配合飼料		0.09			0.11														
若令牛育成用配合飼料		0.04																	
乳用牛飼育用配合飼料	69	0.06	0.06	0.3	0.02												62	320	
幼令肉用牛育成用配合飼料																		28	
肉用牛肥育用配合飼料	18	0.05	0.37	0.2	0.02								75			61		56	
乳肉用牛飼育用配合飼料					0.03														
肉牛繁殖用配合飼料	12	0.06			0.07														
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）												36	110					24	
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも																			
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	19																23	140	
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)		0.04			0.04														
ます類育成用配合飼料																			
まだい育成用配合飼料																			

（平均値）

飼料の種類	残留農薬						その他の有害物質		
	μg/kg						mg/kg		
	フェノトリン	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
幼すう育成用配合飼料									
中すう育成用配合飼料									
大すう育成用配合飼料									
成鶏飼育用配合飼料					41				
ブロイラー肥育前期用配合飼料									
ブロイラー肥育後期用配合飼料									
種鶏飼育用配合飼料									
鶏数種用飼料(幼すう用またはブロイラー前期用を含むもの)									
ほ乳期子豚育成用配合飼料									
子豚育成用配合飼料									
肉豚肥育用配合飼料									
種豚育成用配合飼料									
種豚飼育用配合飼料									
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)									
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料									
ほ乳期子牛育成用配合飼料									
若令牛育成用配合飼料									
乳用牛飼育用配合飼料									
幼令肉用牛育成用配合飼料									
肉用牛肥育用配合飼料					25				
乳肉用牛飼育用配合飼料									
肉牛繁殖用配合飼料									
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの）									
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないも									
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)									
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)					140				
ます類育成用配合飼料									0.06
まだい育成用配合飼料									0.13

（平均値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラレノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フモニシンB1	フモニシンB2
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																				
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料																				
二種混（その他のもの）																				
その他の混合飼料(成分量表示)														18	46					
その他の混合飼料(成分量非表示)																				
とうもろこし			5	3	7	6	2	4				2	2	31	300				350	98
マイロ			12	5	4							0.5		290	140		22			
小麦												0.5		14	520	71	14			
大麦			6									0.3		2	22					
綿実														15						
玄米												0.6		6	16					
末粉															150					
圧ぺん大麦														0.7	55		34			
米ぬか																				
脱脂ぬか	25	7												4	17	2	13		3	2
コーンジャムミール																			130	61
コーングルテンフィード	360	11	5									0.7			1500	160	16		58	8
コーングルテンミール																			18	11
ふすま	10	7	5									0.6		5	390	48	15			
あわぬか															24		11	11		
ホミニーフィード																			700	210
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	140	9													770	150			33	3
小麦粉												4		15	180					
なたね油かす		8													180	37	27			
大豆油かす		4		11	7	1						0.8		12	90					
加糖加熱大豆油かす														5						
魚粉																				
肉骨粉																				
チキンミール																				

（平均値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬													
	μg/kg	mg/kg				μg/kg													
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ビフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料					0.02														
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料		0.10																	
二種混（その他のもの）		0.05																	
その他の混合飼料(成分量表示)																			
その他の混合飼料(成分量非表示)		0.06										72	310					54	
とうもろこし	44					4												170	62
マイロ								21				220	200					360	
小麦																			
大麦																			
綿実													33						
玄米																			
末粉																			
圧ぺん大麦																			
米ぬか									49										
脱脂ぬか	1																		
コーンジャムミール	29																	53	
コーングルテンフィード	5																	23	
コーングルテンミール	3																		
ふすま													55			36			
あわぬか																			
ホミニーフィード	100																		
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	2						74												
小麦粉													89						
なたね油かす													43						
大豆油かす										1810	99							88	
加糖加熱大豆油かす																			
魚粉		0.81	5	1.2	0.29														
肉骨粉		0.04	0.10																
チキンミール			0.06		0.03														

（平均値）

飼料の種類	残留農薬						その他の有害物質		
	μg/kg						mg/kg		
	フェノトリン	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
とうもろこし・魚粉二種混合飼料									
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料									
二種混（その他のもの）									
その他の混合飼料(成分量表示)									
その他の混合飼料(成分量非表示)									
とうもろこし									
マイロ									
小麦									
大麦									
綿実									
玄米									
末粉									
圧ぺん大麦									
米ぬか									
脱脂ぬか						38			
コーンジャムミール									
コーングルテンフィード					82				
コーングルテンミール									
ふすま	27				60				
あわぬか									
ホミニーフィード									
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル									
小麦粉					54				
なたね油かす									
大豆油かす									
加糖加熱大豆油かす									
魚粉								270	0.08
肉骨粉									
チキンミール									

（平均値）

飼料の種類	かび毒																			
	μg/kg																			
	15-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラレノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	エルゴバリン	オクラトキシンA	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フモニシンB1	フモニシンB2
小麦グルテン酵素分解物																				
ビートパルプ														29						
きなこ		7																		
アルファルファ																				
チモシー																				
スーダングラス																				
バミューダグラス																				
稲わら																				
オーツヘイ																				
フェスク										71										
ウィートヘイ																				

（平均値）

飼料の種類	かび毒	重金属				残留農薬													
	μg/kg	mg/kg				μg/kg													
	フモニシンB3	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	2,4-D	EPN	アトラジン	イソプロチオラン	グリホサート	グルホシネート	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルプロファム	シハロトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	ビフェントリン	ピリミホスメチル	フェニトロチオン
小麦グルテン酵素分解物																		900	
ビートパルプ																			
きなこ																			
アルファルファ					0.04										410				
チモシー		0.09	0.11		0.04														
スーダングラス		0.11	0.46		0.05										74				
バミューダグラス		0.06			0.02														
稲わら			5																
オーツヘイ				1.8															
フェスク		0.05		0.4													25		
ウィートヘイ					0.02														

（平均値）

飼料の種類	残留農薬						その他の有害物質		
	μg/kg						mg/kg		
	フェントリン	プロパニル	プロピコナゾール	ペンディメタリン	マラチオン	メトミノストロビン	硝酸態窒素	ヒスタミン	メラミン
小麦グルテン酵素分解物									
ビートパルプ									
きなこ									
アルファルファ		39					450		
チモシー				54					
スーダングラス							550		
バミューダグラス									
稲わら									
オーツヘイ									
フェスク			310						
ウィートヘイ									