

(平均値)

飼料の種類	かび毒																				
	μg/kg																				
	15-アセチルデオキシニハブノール	3-アセチルデオキシニハブノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-セアラノール	β-セアラノール	β-セアラノール	アラトキシノB1	アラトキシノB2	エルゴバリン	オクラトキシノA	シアセトキシノスルハブノール	スリクテトキシノ	セアラノール	セアラノール	デオキシニハブノール	デオキシニハブノール-3-グルコシド*	ニハブノール	ネオアラニオール	アラノール-X	
中すう育成用配合飼料						8								3	66	410					
成鶏飼育用配合飼料				6	7	9.2	1	0.8					1	5.5	54	270		35			
ブロイラー肥育前期用配合飼料															21	49					
ブロイラー肥育後期用配合飼料				4	9	9							1	11	69	160		59			
鶏数種用飼料(幼すう用、ブロイラー前期用を含まないもの)															20	310					
ほ乳期子豚育成用配合飼料				3		6	0.4								18	98		40			
子豚育成用配合飼料				3			0.6						0.5		31	370					
肉豚肥育用配合飼料				4	4	5	0.9						0.6	4	59	300		80			
種豚育成用配合飼料															9						
種豚飼育用配合飼料				3		9.5							2.3	52	550						
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)						5	1						0.4	3	120	1100					
ほ乳期子牛育成用代用乳用配合飼料																					
ほ乳期子牛育成用配合飼料													1		15	50		130			
若令牛育成用配合飼料						5	0.4						2	3.5	66	470					
乳用牛飼育用配合飼料				3	11	8.3	0.8			2			0.9	4.5	82	470		38			
幼令肉用牛育成用配合飼料																					
肉用牛肥育用配合飼料						3	0.7						0.6	4	54	480		30			
肉牛繁殖用配合飼料													1		52	480		85			
種牛飼育用配合飼料				13		7							0.7		92	2000		240			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用及び乳用牛用を含むもの)				8									0.4		25	180		130			
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)				4	4	13	0.5						0.7	4	79	670		21			
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)				6									3	6	91	610					
ぶり類用配合飼料																					
くるまえび育成用配合飼料																					
魚用配合飼料(対象魚を限定しないもの)																					
とうもろこし・魚粉二種混合飼料																					
圧ぺんとうもろこし・アルファルファ二種混合飼料				5									2		24	91					
その他の混合飼料(成分量表示)															15	100					

(平均値)

飼料の種類	残留農薬					その他の有害物質			
	μg/kg					mg/kg			
	フェニトロチオン	プロピコナゾール	ハルメリン	ペブテメタリン	マラチオン	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素	ヒスタミン	カドミウム
ライグラス		3600							
オーツヘイ									
フェスク		1300							
クレイングラス				57					