（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	かび毒																									重金属				残留農薬									
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアラノール	α-ゼアラレノール	β-ゼアラノール	β-ゼアラレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	オカラトキシンA	シアセトキシスシルペノール	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアラノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノン-X	フモニシン(B1+B2+B3)	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	BHC	DDT	EPN	アセクロール	アトラジン	アニロホス	アメトリン	アラクロール	アリドクロール	アルドリン及びディルドリン
中すう育成用配合飼料																									1	1	1	1											
大すう育成用配合飼料				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成鶏飼育用配合飼料	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	25	26	28	28	28	28	25	28	28	28	28	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ブロイラー肥育前期用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
ブロイラー肥育後期用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
卵用種鶏飼育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
鶏数種用飼料(幼すう用、ﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含まないもの)																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	12	12	12	12	11	12	12	12	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
種豚飼育用配合飼料	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	7	7	7	7	6	7	7	7	7														
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
ほ乳期子牛育成用配合飼料	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
肉用牛肥育用配合飼料	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	13	12	14	14	14	14	13	14	14	14	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉牛繁殖用配合飼料	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1										
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
養殖水産動物用配合飼料																									32	32	32	32										
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																					
	アレスリン	イサゾホス	イソフェンホス	イソプロチオラン	イプロベンホス	エタルフルラリン	エチオン	エディフェンホス	エトフェンプロックス	エトフメセート	エトプロホス	エトリジアゾール	エトリムホス	エンドリン	オキサジアゾン	カズサホス	カルフェントラゾンエチル	キントゼン	グルホシネート	クレソキシムメチル	クロルタールジメチル	クロルデン	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルフェナピル	クロルフェンビンホス	クロルプロファム	クロルヘベンジレート	ジクロホップメチル	ジクロラン	シハロトリン	ジフェナミド	ジフェノコナゾール	ジメテナミド	ジメトエート	ジメピペレート	シラフルオフェン	ターバシル
中すう育成用配合飼料																																						
大すう育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成鶏飼育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ブロイラー肥育前期用配合飼料																																						
ブロイラー肥育後期用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
卵用種鶏飼育用配合飼料																																						
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																																						
鶏数種用飼料(幼すう用、ﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
種豚飼育用配合飼料																																						
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																						
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料																																						
肉用牛肥育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉牛繁殖用配合飼料																																						
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの）																																						
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																																						
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)																																						
養殖水産動物用配合飼料																																						
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																						
	ダイアジノン	チオベンカルブ	テクナゼン	テトラクロルビンホス	テトラコナゾール	テトラジポン	テブコナゾール	テブフェンピラド	テフルトリン	デルタメトリン及びトラロメトリン	テルブトリン	テルブホス	トリアジメホン	トリアレート	トリフルラリン	トリフロキシストロビン	ナプロパミド	パラチオン	パラチオンメチル	ハルフェンプロックス	ビフェントリン	ピペロホス	ピリダフェンチオン	ピリダベン	ピリプロキシフェン	ピリミホスメチル	ピンクロゾリン	フィプロニル	フェナリモル	フェニトロチオン	フェノチオカルブ	フェノトリン	フェンチオン	フェントエート	フェンバレレート	フェンプコナゾール	フェンプロパトリン	ブタミホス
中すう育成用配合飼料																																							
大すう育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成鶏飼育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ブロイラー肥育前期用配合飼料																																							
ブロイラー肥育後期用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
卵用種鶏飼育用配合飼料																																							
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																																							
鶏数種用飼料(幼すう用、ﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
種豚飼育用配合飼料																																							
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																							
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料																																							
肉用牛肥育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉牛繁殖用配合飼料																																							
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの）																																							
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																																							
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)																																							
養殖水産動物用配合飼料																																							
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																				
	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾊﾞﾝﾁﾙ	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾞｼﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾆﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	ﾌﾟﾛﾋﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	ﾌﾟﾛﾓﾎｽ	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾞﾝｷｻｺｰﾙ	ﾍﾌﾞﾀｸﾛﾛﾙ	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾎｻﾛﾝ	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	ﾎｽﾒｯﾄ	ﾎﾚｰﾄ	ﾏﾗﾁｵﾝ	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ﾒﾄｷｼｸﾛﾙ	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾋﾟﾝ	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	ﾘﾝﾃﾞﾝ
中すう育成用配合飼料																																					
大すう育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
成鶏飼育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ブロイラー肥育前期用配合飼料																																					
ブロイラー肥育後期用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
卵用種鶏飼育用配合飼料																																					
鶏数種用飼料(幼すう用またはﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含むもの)																																					
鶏数種用飼料(幼すう用、ﾌﾞﾛｲﾗｰ前期用を含まないもの)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ほ乳期子豚育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
子豚育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉豚肥育用配合飼料	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
種豚飼育用配合飼料																																					
豚数種用飼料(ほ乳期子豚用を含まないもの)																																					
ほ乳期子牛育成用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
若令牛育成用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
乳用牛飼育用配合飼料	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
幼令肉用牛育成用配合飼料																																					
肉用牛肥育用配合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
肉牛繁殖用配合飼料																																					
牛数種用飼料（ほ乳期子牛用を含み、乳用牛用を含まないもの）																																					
牛数種用飼料(乳用牛用を含み、ほ乳期子牛用を含まないもの)																																					
牛数種用飼料(ほ乳期子牛用、乳用牛用を含まないもの)																																					
養殖水産動物用配合飼料																																					
圧ぺんとうもろこし・ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ二種混合飼料	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量表示)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他の混合飼料(成分量非表示)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	かび毒																								重金属				残留農薬									
	15-アセチルデオキシニバレノール	3-アセチルデオキシニバレノール	HT-2トキシン	T-2トキシン	α-ゼアララノール	α-ゼアララレノール	β-ゼアララノール	β-ゼアララレノール	アフラトキシンB1	アフラトキシンB2	アフラトキシンG1	アフラトキシンG2	オクラトキシンA	シアセトキシスシルペノール	シトリニン	ステリグマトシスチン	ゼアララノン	ゼアラレノン	デオキシニバレノール	デオキシニバレノール-3-グルコシド	ニバレノール	ネオソラニオール	フザレノン-X	フモニシン(B1+B2+B3)	カドミウム	ひ素	鉛	水銀	BHC	DDT	EPN	アセクロール	アトラジン	アニロホス	アメトリン	アラクロール	アリドクロール	アルドリン及びディルドリン
とうもろこし	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48	48	34	35	34	48	48	48	48	35	48	48	48	35					35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
マイロ	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
小麦	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2															
大麦	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
綿実	6	6	6	6										6					6	6	6	6	6															
圧ぺん大麦	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1															
米ぬか	5	5	5	5									5	5	5				5	5	5	5	5															
脱脂ぬか	6	6	6	5	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6		7	7	5	6	5	5	5															
コーングルテンフィード	44	44	44	44									44	44	44	44		44	44	44	44	44	44	44														
コーングルテンミール	28	28	28	27	28	28	28	28					28	28	28		28	28	27	28	27	27	27	28														
ふすま	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1														
ビールかす	2	2	2	2									2	2	2				2	2	2	2	2															
麦ぬか	2	2	2	2									2	2	2				2	2	2	2	2															
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル	7	7	7	7					7	7	7	7	7	7	7			6	7	7	7	7	7															
なたね油かす	7	7	7	7									7	7	7				7	7	7	7	7															
大豆油かす	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8															
魚粉																									7	7	7	7										
原料混合肉骨粉																									1	1	1	1										
アルファルファ																									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
チモシー																									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
スーダングラス																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クレイングラス																									2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																						
	アレスリン	イサゾホス	イソフェンホス	イソプロチオラン	イプロベンホス	エタルフルラリン	エチオン	エディフェンホス	エトフェンプロックス	エトフメセート	エトプロホス	エトリジアゾール	エトリムホス	エンドリン	オキサジアゾン	カズサホス	カルフェントラゾンエチル	キントゼン	グルホシネート	クレソキシムメチル	クロルタールジメチル	クロルデン	クロルピリホス	クロルピリホスメチル	クロルフェナピル	クロルフェンビンホス	クロルプロファム	クロルヘンジレート	ジクロホップメチル	ジクロラン	シハロトリン	ジフェナミド	ジフェノコナゾール	ジメテナミド	ジメトエート	ジメピペレート	シラフルオフェン	ターバシル
とうもろこし	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	13	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
マイロ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
小麦																																							
大麦																																							
綿実																																							
圧ぺん大麦																																							
米ぬか																																							
脱脂ぬか																																							
コーングルテンフィード																																							
コーングルテンミール																																							
ふすま																																							
ビールかす																																							
麦ぬか																																							
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																																							
なたね油かす																																							
大豆油かす																																							
魚粉																																							
原料混合肉骨粉																																							
アルファルファ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
チモシー	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
スーダングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クレイングラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																						
	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	ﾁｵﾍﾟﾝｶﾙﾌﾞ	ﾃｸﾅｾﾞﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	ﾃﾄﾗｺﾅﾌﾞｰﾙ	ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	ﾃﾌﾞｺﾅﾌﾞｰﾙ	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	ﾃﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ	ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	ﾄﾘｱﾚｰﾄ	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ﾅﾌﾟﾛﾊﾐﾄﾞ	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾟﾝ	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	ﾋﾟﾝｸﾛﾘﾌﾟﾘﾝ	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	ﾌｪﾝﾊﾞﾚｰﾄ	ﾌｪﾝﾌﾟｺﾅﾌﾞｰﾙ	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ
とうもろこし	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
マイロ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
小麦																																							
大麦																																							
綿実																																							
圧ぺん大麦																																							
米ぬか																																							
脱脂ぬか																																							
コーングルテンフィード																																							
コーングルテンミール																																							
ふすま																																							
ビールかす																																							
麦ぬか																																							
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																																							
なたね油かす																																							
大豆油かす																																							
魚粉																																							
原料混合肉骨粉																																							
アルファルファ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
チモシー	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
スーダングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クレイングラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

（検査点数）　　R5.5.8時点

飼料の種類	残留農薬																																						
	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	ﾌﾙﾊﾟﾘﾈｰﾄ	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾊﾟﾝﾁﾙ	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟｸﾛｰﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	ﾌﾟﾛﾋﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾌﾟﾛﾌｧﾑ	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾁﾄﾞ	ﾌﾟﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	ﾌﾟﾛﾓﾎｽ	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾟﾝｷｻｺｰﾙ	ﾍﾌﾞﾀｸﾛﾙ	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	ﾍﾟﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	ﾎｻﾛﾝ	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	ﾎｽﾒｯﾄ	ﾎﾚｰﾄ	ﾏﾗﾁｵﾝ	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	ﾒﾄｷｼｸﾛﾙ	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	ﾘﾝﾃﾞﾝ
とうもろこし	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
マイロ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
小麦																																							
大麦																																							
綿実																																							
圧ぺん大麦																																							
米ぬか																																							
脱脂ぬか																																							
コーングルテンフィード																																							
コーングルテンミール																																							
ふすま																																							
ビールかす																																							
麦ぬか																																							
とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル																																							
なたね油かす																																							
大豆油かす																																							
魚粉																																							
原料混合肉骨粉																																							
アルファルファ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
チモシー	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
スーダングラス	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
オーツヘイ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
クレイングラス	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2